



SUPPORT[®]



SUPPORT® YÜZER DÖŞEME AYAKLARI KULLANIM ALANLARI

Support® Sistem, iç ve dış mekânlarda kullanılabilen, yüksekliği 35 mm – 1.090 mm arasında ayarlanabilir özellikte olan yükseltilmiş döşeme ayaklarıdır.



Support® yükseltilmiş döşeme ayakları: Teraslarda, yürüyüş yollarında, teknik platformlarda, havuz çevrelerinde, ahşap, taş, seramik gibi kaplama plakalarının altında kullanılmaktadır.

Support® ayaklar, sanayi ve petrol tesislerinde, dinlendirme depolarında su ile birebir temasın kesilmesi istenen makina ve ekipmanların yükseltilmesinde olmak üzere tüm açık ve kapalı alanlarda kullanılabilir.



Havuzların etrafındaki ördek saçmalarında, fiber glass ve polyster ızgaralarda fabrikalarda bulunan marspiyelerde ahşap, taş gibi kaplama levhalarını desteklemek amacıyla kullanılır.



Yüksek yük dayanımına sahip olan (min.1000 Kg/Adet) Support yükseltilmiş döşeme ayakları, açık derz sistemi sayesinde hızlı drenaj sağlar, böylece kaplama üzerinde su biriktirmez, göllenme oluşmaz. Su veya ısı yalıtımının üzerine sabitlemeden serbest döşeme yapılır, böylece yalıtım katmanına her an müdahale imkânı sağlar. Ayaklar ile kaplama arasındaki boşlukta tesisat ve kablolama yapılabilir. Uygulaması kolay, hızlı ve ucuzdur, her türlü hava koşulunda uygulama yapılabilir.



SUPPORT[®] YÜZER DÖŞEME AYAKLARI ÖZELLİKLER

Sistem, döşeme kotunu 35 mm – 1.090 mm arasında milimetrik olarak ayarlar, eğimleri tolere eder ve her konumda monte edilebilir.



İstenildiğinde kolayca kırılabilen kanatlar, döşeme kaplamasının farklı ebat ve farklı açılarda kullanılabilme esnekliğini sağlamaktadır.



Tepe kaidesi üzerinde bulunan ve farklı kalınlık alternatifleri olan ayırıcı kanatlar, farklı ebatlardaki döşeme malzemeleri arasındaki kontrollü derz oluştururken, sistemi birbirine kilitler.



Kaplama malzemelerinin ölçüleri ve platformlar, model düzenlemeler ve final yüksekliği tasarımcı veya mimar tarafından belirlenir.



Kaide köşeler ve kenarlar etrafında yeniden ayarlanmak istendiğinde, ayırıcı boşluklar sayesinde kaplama malzemesi kolayca yerinden kaldırılabilir.



Sapphire



İstanbul Kongre Merkezi



Haydar Aliyev Kültür Merkezi



Malzemenin hammaddesi geri dönüşümlü polypropylene'dir.

Derz aralarının herhangi bir dolgu malzemesiyle kaplanması zorunluluğu olmadığı için döşeme üzerinde su birikmez.



Sistemin demonte olması, zaman içinde ısı ya da su yalıtım malzemelerinde veya su, elektrik, atık su gibi tesisat akslarında oluşacak herhangi bir arızanın kolaylıkla giderilebilmesini dolayısıyla işçilik, zaman ve malzeme tasarrufunu sağlamaktadır.



Ahşap ve kompozitdeck'lerin suyla temasını keserek kullanım ömrünü oldukça uzatır. Ayaklar ile kaplama malzemesi arasındaki boşluktan (35 mm - 1.090 mm) sıhhi tesisat malzemesi ve kablolama yapılabilir.





SUPPORT[®]



SUPPORT[®] E
Derzli



SUPPORT[®] EA
Derzsiz



SUPPORT[®] EU
Lata

Ürünler

E0 35 - 50 mm	E1 50 - 75 mm	E2 75 - 115 mm	E3 110 - 185 mm	E4 140 - 220 mm	E5 205 - 330 mm	E6 270 - 440 mm
						
E7 340 - 550 mm	E8 405 - 660 mm	E9 470 - 760 mm	E10 540 - 870 mm	E11 605 - 980 mm	E12 670 - 1090 mm	
						

Aksesuarlar

EUWF-EUWFH  HAREKETLİ KARKAS TUTUCU	SH10  KALİBRASYON CONTASI (1,3 mm)	SH20  KALİBRASYON CONTASI (2 mm)	SH50  KALİBRASYON CONTASI (5 mm)	T  T APARATI	JP  ARTI DERZ
EC  YÜKSELTİCİ ARA APARAT	J20-30-45-47-60-80  DERZ	SC20  EĞİM DÜZELTİCİ (%2)	SC30  EĞİM DÜZELTİCİ (%3)	LC  KİLİT	EU  SABİT KARKAS TUTUCU

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Yüksek kimyasal dayanıklılık
- Yalıtkanlık (elektrik, ısı ve ses)
- Esneklik ve darbe mukavemeti
- Atmosferik koşullara dayanım - Su iticilik
- UV Direnci
- Yüksek yük dayanımı

UYGULAMA

Eğim betonu üstünde yapılan su ve ısı yalıtımı katmanları üzerine uygulamaya mekanda herhangi bir köşeden başlanır.

Kaplama malzemesi (Karo, granit, mermer, ahşap) stabilitesine bağlı olarak 40x40, 50x50, 60x60, 10x100 ölçülerinde yerleştirilir.

SUPPORT AYAR ARALIKLARI

Model	Ayar Aralıkları
E0	35 - 50 mm
E1	50 - 75 mm
E2	75 - 115 mm
E3	110 - 185 mm
E4	140 - 220 mm
E5	205 - 330 mm
E6	270 - 440 mm
E7	340 - 550 mm
E8	405 - 660 mm
E9	470 - 760 mm
E10	540 - 870 mm
E11	605 - 980 mm
E12	670 - 1090 mm

KULLANIM MİKTARLARI

Döşeme kaset boyutları	m ² / adet
40 x 40 cm	6,25
50 x 50 cm	4
40 x 60 cm	4,17
60 x 60 cm	2,8

TEST YÖNTEMİ

Ham Madde	Standart	Ünite	Sonuçlar & Toleranslar
Yoğunluk Tayini	TS 2827 - ISO 2781	g/m ³	0,898 ± 0,10
Sertlik	TS 1181- EN ISO 868	Shore A	88
Çekme Mukavemeti	TS 1967 - ISO 37	Mpa	19,7 ± %5
Uzama Kat Sayısı	TS 1967 - ISO 37	%	12 ± %17
Kül Tayini	TS 336 - ISO 247	%	5,1

Pedestal SUPPORT®

Görünür Kusur	-	-	Yok
Malzeme	-	-	Polypropylene
Renk	-	-	Siyah
Servis Sıcaklığı	-	°C	-20 to 120

SUPPORT



Bursa Kent Meydanı Projesi

Referanslar



Kral Abdullah Finans Bölgesi Projesi
Suudi Arabistan



Setif Courtyard Marriott
Cezayir



Zorlu Center
İstanbul



Next Level
Ankara



Kent Meydanı Projesi
Bursa



Haydar Aliyev Kültür Merkezi
Azerbeycan

Novacity - Eskişehir • DO&CO THY Otel - Ortaköy - İstanbul • Nef - İstanbul • Expo Antalya • Uniq İstanbul • Diyanet İşleri Başkanlığı Camii - Bilkent - Ankara • Santral İstanbul • Şanlıurfa Cumhuriyet Parkı • Mardin BŞB. • Terakki Vakfı Okulları - Tepeören - İstanbul • Soyak Kristal Kule (Finansbank Kule) - İstanbul • Ak - Asya • Acıbadem - İstanbul • Rönesans Tower - İstanbul • Doğu Ofis Ayazağa - İstanbul • Mercedes Benz Fabrikası - İstanbul • Mavi şehir - İzmir • Esas Aeropark - İstanbul • Bomonti Apartmanları Tekfen - İstanbul • BSH Fabrikası - Çorlu • Ataşehir Belediye Binası - İstanbul • Halkbank G.M Ataşehir - İstanbul • Acıbadem Üni. - İstanbul • Deniz Müzesi - İstanbul • Buyaka AVM - İstanbul • Fitaş Sineması - İstanbul • Akbatı AVM - İstanbul • I Tower - İstanbul • İstwest - İstanbul • Anka Natura - Ankara • Next Level - Ankara • Papirus Plaza - İstanbul • Tepe Prime - Ankara • Ortaköy Barlar Sokağı - İstanbul • Olea 43 - Bursa • Eczacıbaşı Hijyen Fabrikası - Gebze • Pendik Marina - İstanbul • Torun Center - İstanbul • Koca Eğitim Kurumları (İstek Vakfı) - Antalya • Dumankaya Ritim - İstanbul • Le Meridien Hotel - İstanbul • Ted Koleji - Ankara • CVK - Park Bosphorus Otel - İstanbul • Erasta AVM. Fethiye • Erasta AVM - Antalya • Sinpaş Ottomare Otel - İstanbul • Mark Antalya AVM. • Dumankaya Miks - İstanbul • Kemer Country - İstanbul • Kule Evo - Ankara • Zorlu Center - Godiva - Zanzibar • Galatasaraylılar Derneği - İstanbul • Sur Yapı Exen İstanbul • Omsan Lojistik - İstanbul • İstoç Saray - İstanbul • Wishmore Otel - İstanbul • Phillip Morris - İzmir • Rönesans Biz - İstanbul • Axis AVM - İstanbul • Ferrero Rocher - İzmir

SUPPORT[®]

www.supportsystem.com

e-mail: export@supportsystem.com

T.+90 212 452 20 60 F.+90 212 452 20 27

Armada Yalıtım San. ve Tic. Ltd. Şti

Yenibosna Merkez Mah. Doğu San. Sit. 2. Blok No: 11 Bahçelievler / İSTANBUL



ISO 9001 : 2008



Baskı Tarihi: 19.05.2017
ADA TANITIM BASIM YAYIN
SAN. ve TIC. LTD. ŞTİ.



www.kosgeb.gov.tr